

**EXT750CTC + Accessoires / Accessories / Zubehör / Toebehoren**

<b>EXT750CTC</b>	5,2 kg	12V DC ou-or-oder-of 24V DC  -15 / +20 %	500 mA ou-or-oder-of 250 mA	6 W	530 DaN (* )	REED 24V DC / 1 A (FRANCE : T.B.T.S.)	- 10° C  →  + 55° C	67

(\* ) Forces de retenue maximales pour des mises en œuvre respectant les conditions de pose optimales  
 Maximal theoretical holding forces for implementations fulfilling optimal installation conditions

(\* ) Maximale theoretische Haftkräfte unter optimalen Montagebedingungen  
 Voor een optimale theoretische houdkracht, instellingsvoorwaarden 100% respecteren

NOMEN- CLATURE  BILL OF MATERIAL  LIEFERUMFANG  INHOUD	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)
	<b>EXT750CTC</b>													
	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	8 x	4 x	4 x	8 x	4 x	2 x	1 x	1 x

**INSTRUCTIONS GENERALES AVANT LE MONTAGE**  
**GENERAL INSTALLATION INSTRUCTIONS**

**ALLGEMEINE ANWEISUNGEN VOR DER MONTAGE**  
**MONTAGE INLICHTINGEN VOOR INSTALLATIE**

**FR**

- Utiliser ce matériel uniquement pour une application adaptée.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages éventuels causés par une utilisation contraire aux dispositions de sécurité.
- Le montage, la maintenance et les réparations doivent être réalisés par un personnel spécialisé et autorisé.

**EN**


- Use this equipment only for an adapted application.
- The manufacturer cannot be held responsible for possible damage caused when usual security requirements are not fulfilled.
- Mounting, maintenance and repair must be carried on by a skilled and authorized staff.

**DE**

- Dieses Material nur für vorgesehene Anwendungen einsetzen.
- Der Hersteller leistet keine Gewähr für Schäden die durch fehlerhafte Montage oder nicht einhalten von Sicherheitsvorschriften entstehen.
- Die Montage, die Wartung und Reparaturen dürfen nur durch sachkundiges Personal durchgeführt werden.


**NL**

- Alleen dit materiaal gebruiken voor een aangepaste toepassing.
- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die door een tegenstrijdig gebruik aan de veiligheidsbeschikkingen worden veroorzaakt.
- De installatie, het onderhoud evenals de reparaties moeten door een gespecialiseerd en bevoegd personeel verwezenlijkt worden.



c

d



EXT750CTC

+

EXT750Z

## BELEGUNG - AANSLUITING

 **Achtung - Opgepast :**

Zone der Betriebsspannung beachten.  
Bei falscher Betriebsspannung entfällt die Garantie.  
Es kann am Material Schaden kommen.